



Kanton Zug

ADHS-Abklärung am APD-E

Abklärung ADHS im Erwachsenenalter

- **Anmeldung**
- **Abklärung (gemäss Leitlinien Ebert et al. 2003)**
 1. Vollständige psychiatrische Untersuchung
 2. Erfassung von Differentialdiagnosen und Komorbiditäten
 3. Ausschluss organischer psychischer Störungen
 4. Erfassung ADHS-spezifischer Inhalte
 5. Informationen von wichtigen Vertrauenspersonen
 6. Standardisierte Untersuchungsinstrumente
 7. Testpsychologische Untersuchungen
- **Auswertungsgespräch**

Vollständige psychiatrische Untersuchung

- Persönliche Anamnese
- Krankheitsanamnese (Vorgeschichte, Behandlungen, Verlauf)
- Familienanamnese
- Suchtanamnese
- aktueller psychopathologischer Befund
- Ausschluss anderer psychischer Störungen

Differentialdiagnosen und Komorbiditäten

Persönlichkeitsstörungen

Affektive Störungen

Störungen aus dem schizophrenen Formenkreis

Angststörungen

Substanzmissbrauch, - abhängigkeit

Tic-Störungen, einschliesslich Tourette-Störung

Schlafstörungen

Teilleistungsstörungen


Ausschluss organischer psychischer Störungen

- Hyperthyerose
- Anfallsleiden
- Restless-Legs-Syndrom
- Vigilanzstörungen bei Schlafstörungen (z.B. Narkolepsie, Schlaf-Apnoe-Syndrom)
- Alle primären Hirnerkrankungen
- Medikamente (z.B. Neuroleptika und andere Psychopharmaka, Stereoidoide, Theophyllin, Antihistaminika, Sympathikomimetika, Barbiturate)
- Gebrauch psychotroper Substanzen

ADHS-spezifische Inhalte

- Körperliche und intellektuelle Entwicklungsanamnese
- Derzeitige und früher aufgetretene Symptome der ADHS
- frühere und aktuelle Beschwerden in den Bereichen:
 - Schule / Studium / Ausbildung
 - Familie
 - Freunde / Beziehungen
 - Freizeitverhalten
- Familienanamnese bezüglich ADHS
- Informationen von wichtigen Vertrauenspersonen

Standardisierte Untersuchungsinstrumente



Standardisierte Untersuchungsinstrumente

Beurteilung der Symptome in der Kindheit

- Wender-Utha-Rating-Skala (WURS-k)

Beurteilung der aktuellen Symptomatik

- ADHS-SB
- ADHS-DC
- ADHS-DCQ
- Wender-Rheimherr-Interview (WRI)

Wender-Utha-Rating-Skala (WURS-k)

Als Kind im Alter von 8 - 10 Jahren hatte ich Konzentrationsprobleme bzw. war leicht ablenkbar.

Als Kind im Alter von 8 - 10 Jahren war ich zappelig und nervös.

Als Kind im Alter von 8 - 10 Jahren war ich unaufmerksam und verträumt.

Als Kind im Alter von 8 - 10 Jahren war ich gut organisiert, sauber und ordentlich.

Als Kind im Alter von 8 - 10 Jahren hatte ich Wutanfälle und Gefühlsausbrüche.

ADHS-SB

Ich verlege wichtige Gegenstände (z.B. Schlüssel, Portemonnaie, Werkzeuge).

Ich lasse mich bei Tätigkeiten leicht ablenken.

Ich vergesse Verabredungen, Termine oder telefonische Rückrufe.

Ich bin zappelig.

Es fällt mir schwer, längere Zeit sitzen zu bleiben (z.B. im Kino, Theater).

Ich fühle mich unruhig.

Ich kann mich schlecht leise beschäftigen. Wenn ich etwas mache, geht es laut zu.

Wender-Rheimherr-Interview (WRI)

1. Aufmerksamkeitsstörung
2. Überaktivität / Ratlosigkeit
3. Temperament
4. Affektlabilität
5. Emotionale Überreagibilität
6. Desorganisation
7. Impulsivität

Testpsychologische Untersuchung

Intelligenz

Erfassen visuell / auditiv

Aufmerksamkeit, Konzentration

Merkfähigkeit, Erfassungsspanne, unmittelbarer Abruf

Gedächtnis

Impulskontrolle

Planen

Problemlösen

logisch-folgerichtiges Denken